

Indikatorbeskrivelser

For alle indikatorer gælder det, at forløbselementet i LPR3 benyttes til at identificere aktivitet tilknyttet samme patientforløb på tværs af afdelinger og sygehuse.

Et relevant helbredsforløb for en cervixcancerpatient defineres som: Helbredsforløb på en patient i cervixcancerpopulationen, hvor SKS-koden DC53.9 optræder som A-diagnose på Rigshospitalet (gynækologi), Odense Universitetshospital (gynækologi) eller Aarhus Universitetshospital (gynækologi) på minimum én kontakt i samme helbredsforløb.

Alle diagnoser, procedurer, markører og resultatindberetninger, der er knyttet til disse helbredsforløb regnes for elementer med tilknytning til cervixcancerforløbet for den pågældende patient. Herfra identificeres de relevante aktiviteter fra LPR til brug i DGCD.

Titel 7A	Andel cervixcancerpatienter, som har frie resektionsrande efter hysterektomi eller trachlectomi	
Indikatorbeskrivelse	Beskrive den kirurgiske kvalitet. Ved frie rande (lateral og vaginal) er patienterne færdigbehandlede. Selektion til operation	
Type	Resultat	
Tæller	Antal patienter i nævneren, der har frie resektionsrande Beregnes som: Nævner minus antal patienter i nævneren, der <u>ikke</u> har frie resektionsrande	Nævnerpopulation minus ((M09401 Resektionsrande ikke frie M09402 Resektionsrande kan ikke vurderes M09417 Vaginale resektionsrand ikke fri M09418 Vaginale resektionsrand kan ikke vurderes M09406 Resektionsflade ikke fri M09407 Resektionsflade kan ikke vurderes) i kombination med minimum én af procedurerne: P306X7 Trakelektomi eller P306X0 Ektomipræparat) på præparat 0-7 dage efter dato fra inklusionsgivende procedure til nævnerpopulationen.
Nævner	Antal cervixcancerpatienter, der har fået foretaget hysterektomi eller trachlectomi	Cervixcancergrundpopulation: DC53.9 + histologiverifikation Procedurekoder i LPR på relevant helbredsforløb efter diagnosedato: KLCD01a Total laparoskopisk hysterektomi m. laparoskopisk suturering af vaginaltoppen + KZXX00 Anvendelse af robot eller

	<p>KLCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi + KZXX00 Anvendelse af robot eller</p> <p>KLDC21 Laparoskopisk radikal trakelektomi + KZXX00 Anvendelse af robot eller</p> <p>KLCD30 Radikal hysterektomi eller</p> <p>KLCD00 Total hysterektomi eller</p> <p>KLCD10 Vaginal hysterektomi eller</p> <p>KLDC20 Trachelektomi</p> <p>Procedurerne skal være indenfor 14 dage før og 180 dage efter.</p>
Standard	
Niveau	Opgøres på højt specialiseret gynækologisk funktion (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital)
Bemærkning er	Et relevant helbredsforløb i LPR defineres som: Helbredsforløb på en patient i cervixcancerpopulationen, hvor SKS-koden DC53.9 optræder som A-diagnose på minimum én kontakt i samme helbredsforløb. Alle SKS-procedurer, der er knyttet til disse helbredsforløb regnes for elementer med tilknytning til cervixcancerforløbet for den pågældende patient.
Eksklusion	Cervixcancerpatienter, der ikke har gennemgået hysterektomi eller trachlectomi.

Titel 8	Andel patienter, der afslutter kurativt intenderet strålebehandling inden for 50 dage ud af alle patienter, der modtager kurativt intenderet strålebehandling	
Indikatorbeskrivelse	Behandlingen skal være gennemført for at opnå den bedst mulige effekt af behandlingen	
Type	Proces	
Tæller	Antal patienter i nævnerpopulationen, der har afsluttet kurativt intenderet strålebehandling indenfor 50 dage fra dato for første BWCG-fraktion	Antal dage mellem første BWCG-fraktion og sidste fraktion af enten BWCG eller BWGE \leq 50 dage
Nævner	Cervixcancerpatienter, der har fået kurativt intenderet strålebehandling	Cervixcancergrundpopulation: DC53.9 + histologiverifikation Min. 20 BWCG-fraktioner og min. 1 brachyfraktion, BWGE, hvor sidste BWGE skal ligge efter første BWCG fraktion. Alle fraktioner skal være efter modtagedato i Patologi og der må ikke være mere end 10 dage mellem fraktioner.
Uoplyst		
Standard	$\geq 90\%$	
Niveau	Opgøres på onkologiske afdelinger	
Bemærkning er	Et relevant helbredsforløb i LPR defineres som: Helbredsforløb på en patient i cervixcancerpopulationen, hvor SKS-koden DC53.9 optræder som A-diagnose på minimum én kontakt i samme helbredsforløb. Alle SKS-procedurer, der er knyttet til disse helbredsforløb regnes for elementer med tilknytning til cervixcancerforløbet for den pågældende patient.	
Eksklusion	Patienter, der er opereret (KLCD01A, KLCD31, KLDC21 på relevant helbredsforløb). Patienter, der ikke er i kurativt intenderet strålebehandling	

